


Tiefkühlraumschiebetür 1-flg.



Oberflächen



RAL 9002



Sonder- RAL Farben
auf Anfrage



kreismattiert




streifenmattiert




gebürstet

Einbauarten


Tiefkühlraumschiebetür 1-flg.



Rahmen für Mauereinbau




**Flachrahmen
Sacklochmontage**




**Flachrahmen
Winkelmontage**

Klemmzarge für Paneeleinbau



(ab 170 mm Paneelstärke,
Edelstahl-Klemmprofil)



**Flachrahmen
Klemmmontage**

Checkliste Tiefkühlraumschiebetür 1-flg.:

- CNS Griffrohr mit Kunststoffhalter, innen Kunststoffgriffmuschel
- Fermod Abdruckhebel, innen Kunststoffgriffmuschel
- Stuv Innen- & Aussenhebel komplett für PU120
- Kunststoffgriffmuschel beidseitig

Lichte Maß Tür: _____ mm x _____ mm

DIN-Richtung: rechts links

Einbauart: Rahmen für Mauereinbau
 Klemmzarge für Paneeleinbau _____ mm Klemmdicke
 Flachrahmen Sacklochmontage
 Flachrahmen Winkelmontage

Oberfläche: RAL 9002 verz. Stahlblech RAL _____ verz. Stahlblech
 Edelstahl 1.4301
 gebürstet kreismattiert streifenmattiert

Schwelle: ohne Schwelle mit Schwelle

Optionen: E-Automatik für Schiebetür
 Türkontaktschalter mechanisch
 Fenster, 2-fach Standard-Isolierglas, beheizt, rechteckig 400 x 400 mm, t = 28 mm, im CNS-Rahmen
 Fenster _____ x _____ mm rechteckig, CNS Rahmen, beheizt
 Bolzen-Schließung RB, mit Halbzylinder
 PE Rammschutz 200 x 10 mm
 1-fach 2-fach